

Doğum Anı Nedenler: Doğum gerçekleşirken meydana gelen ve bebeğin sağlığını etkileyen durumlarla ilişkilidir.

- Doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar (kordon dolanması, bebeğin ağlamaması, oksijensiz kalma...)
- Düşük doğum ağırlığı(kilonun 1.500 g'dan az olması)
- Erken doğum ve 5 günden fazla yeni doğan bakım ünitesinde kalma
- Bebeğe kan değişimini gerektiren sarılık
- Doğum sırasında baş, boyun ve kulakta görülen zedelenmeler
- APGAR (yeni doğanlara uygulanan test) sonuçlarının 1 dakikada 4'ten düşük; 5 dakikada 6' dan aşağı olması
- Bebeğin doğum sırasında oksijensiz kalması
- Bebeğin doğum sırasında kafa travması geçirmesi

Doğum Sonrası Nedenler: Doğumdan sonra bebekte meydana gelen ve bebeğin sağlığını etkileyen durumlarla ilişkilidir.

- ◆ Orta ve iç kulak yapılarında zedelenme
- ◆ Çocukluk hastalıkları(havale, menenjit, kızamıkçık, kızıl...)
- ◆ 3 aydan fazla süren kronik orta kulak iltihabı (otit)
- ◆ İşitme kaybına neden olan ilaçların kullanılması
- ◆ Çocukluk yaralanmaları (kafatası kırıkları, çatlakları, kafa travmaları, baş veya kulaklara şiddetli darbe, çok yüksek sese maruz kalma ve zarar verecek şekilde kulağa sokulan cisimler)

Simav Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Telefon: 0 (274) 513 51 55
www.simavram.meb.k12.tr
E-posta: simavrehberlik@gmail.com

Fatih Mah. Turgut Reis
Cad. No:4 Simav /
Kütahya



Simav Rehberlik ve Araştırma Merkezi

İşitme Yetersizliği



NİSAN/2022

İşitme Yetersizliği Nedir ?

İşitme yetersizliği: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmada, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

İşitme kaybı: İşitme testi sonucunda belli bir bireyin aldığı sonuçlar, kabul edilen normal işitme değerlerinden, belirli derecede farklı olduğunda, işitme kaybı ortaya çıkmaktadır.

İşitme engeli: İşitme duyarlılığının (16–20.000 Hz. ve 0.110 dB) kişinin gelişim, uyum gibi becerilerini özellikle de iletişimdeki görevleri yeterince yerine getiremeyişinden ortaya çıkan duruma ' işitme engeli ' denmektedir.

İşitmeyen birey: İşitme kaybının, bir işitme cihazı ile ya da cihazsız; yalnız işitme yoluyla ana diline ilişkin bilgileri başarılı bir biçimde işlemlenmesini önemli derecede engellediği bireydir.

İşitme engelliler: İşitme engelinden dolayı özel eğitime ihtiyacı olan bireylerdir.

İşitme Kaybının Derecesine Göre Sınıflandırma

Bu bölümde sınıflandırma, çok ileri derecede işitme kaybı olan ve işitme cihazı kullanması zorunlu olanlar sağır olarak, hafif ve orta derecede işitme kaybı olanlar ağır işiten olarak tanımlanmaktadır.

Ses düzeyi (dB)	Sınıflandırma
10-15 dB	Normal işitme
16-26 dB	Çok hafif derecede işitme kaybı
26-40 dB	Hafif derecede işitme kaybı
41-55 dB	Orta derecede işitme kaybı
56-70 dB	Orta ileri derecede işitme kaybı
71-90 dB	İleri derecede işitme kaybı
91dB ve üzeri	Çok ileri derecede işitme kaybı



İşitme Yetersizliğine Neden Olan Etmenler

İşitme özü doğuştan olabileceği gibi sonradan geçirilen hastalıklar, kazalar nedeniyle de gelişebilir. İşitme engeli vakalarının %95'inin doğum öncesinde, doğumda veya çocuk dili kazanmadan önce, %5'inin ise çocuk dili kazandıktan sonra oluştuğu bilinmektedir.

Doğum Öncesi Nedenler: Annenin hamileliği sırasında bebek ve annenin sağlığını etkileyen durumlarla ilişkilidir.

- ◆ Annenin hamilelik sırasında işitme sistemine zarar veren ilaçlar kullanması
- ◆ Hamilelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyon veya hastalıklar (kızamıkçık, kabakulak, sarılık...)
- ◆ Annenin böbrek hastalığı, şeker hastalığı, kansızlık gibi sistematik hastalıkları
- ◆ Hamilelik sırasında geçirilen kazalar, çarpma ve yaralanmalar
- ◆ Hamilelik döneminde annenin röntgen çektirmesi
- ◆ Hamilelik döneminde annenin ilaç ve alkol kullanımı
- ◆ Anne ve babanın kan uyumsuzluğu
- ◆ Genetik faktörler